



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ ЛПВ г. Димитровград, ул. Мелекесская, д.39 « 27 » ноября 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом 1 разряда Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ульяновской области в городе Димитровграде
Масловой О.М.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
муниципального дошкольного образовательного учреждения Озёрский детский сад
«Одуванчик» по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Озёрки, ул.
Центральная, д.5

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Потолок в приёмной и туалетной комнатах 2 группы с дефектами (осыпалась штукатурка) что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Для приготовления блюд частично используется посуда из алюминия, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
3. Линолеум в приёмной 3 группы с дефектами, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0084DC630B3E51364DF4D1DD20D0E7A4A4
Владелец: Чухманова Мария Владимировна
Действителен: с 06.07.2023 до 28.09.2024

вного правового акта,
(исполнены)

в абзацем 5 пункта 11(4)
от 10.03.2022 № 336 «Об
государственного контроля

(надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных
нарушений предписываю: